

Akku-Schlagschrauber DTW700Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹

Bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Schraubmodi

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.



LXT BL XPT EXTENS POTETION TORONGOUS

Technische Details

Vibrationswerte, Anziehen unter 19,0 m/s² Maximalbelastung

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2,0 m/s²

Anziehen unter Maximalbelastung
Akkusystem LXT
√

Akkuspannung 18 V Max. Ausgangsleistung 430 W

Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹

Drehmoment max. 150 / 200 / 320 /

700 Nm
Lösedrehmoment 1000 Nm
Standardschrauben M10 - M24
Hochfeste Schrauben M10 - M16
(Leerlauf-)Schlagzahl 0 - 1000 / 1700 /

2400 / 2700 min⁻¹
Außenvierkantaufnahme: 1/2 "

EAN 0088381723831

Link zur Produktseite - www.makita.de



105 dB(A)

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Schallleistungspegel (LWA)

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

347723-2

Einhängebügel



Optionales Zubehör

191G67-2

Griffverlängerung-Set



413G39-0

Schutzabdeckung



821551-8

MAKPAC Gr. 3



837645-9

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

